

Лампы с полым катодом

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eub@nt-rt.ru || сайт: <https://exacta.nt-rt.ru>



OP81026 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Fe _ 37 мм 1,5 "

Лампа с полым катодом — **специальный вид ламп, используемый в атомно-абсорбционной спектроскопии** как источник излучения с линейчатым спектром и для настройки частоты у лазерных источников.

Конструкция лампы обычно представляет собой стеклянный или кварцевый баллон, который заполнен инертным газом под низким давлением. Внутри этого баллона находятся два электрода — катод и анод. Катод имеет вогнутую форму и изготавливается из чистого металла.

Принцип действия лампы с полым катодом заключается в том, что при подаче напряжения на электроды возникает тлеющий разряд с формированием положительно заряженных ионов газа-буфера. Эти ионы бомбардируют поверхность катода, выбивая из него атомы металла в газовую фазу. За счёт столкновений с другими атомами они переходят в возбуждённое состояние. При релаксации происходит процесс излучения света с длиной волны, характерной для соответствующего перехода электронов атома металла.

Направление Для АА спектрометров

Прибор АА-спектрометр

Тип цоколя 37

Тип кодировки Кодированная

Количество элементов Одноэлементная



OP81037 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Nb

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81039 Exacta + Optech Labcenter SPA Полый катодный светильник палладий (Pd)

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81010 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Cs

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81017 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Eu

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81001 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Al _ 37 мм 1,5 "
Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81002 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Sb _ 37 мм 1,5 "
Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81003 Exacta Optech лампа с полым катодом As _ 37 мм 1,5 "
Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81004 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Ba _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81006 Exacta Optech лампа с полым катодом Bi _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81007 Exacta Optech лампа с полым катодом B _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81008 Exacta Optech лампа с полым катодом Cd _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81009 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом пригл. _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81012 Exacta Optech лампа с полым катодом Cr _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81013 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Co _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81014 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Cu _ 37 мм 1,5 "
Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81020 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Ge _ 37 мм 1,5 "
Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81021 Exacta Optech лампа с полым катодом Au _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81026 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Fe _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81028 Exacta Optech лампа с полым катодом Pb _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81029 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Li _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81031 Exacta Optech лампа с полым катодом Mg _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81032 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Mn _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81033 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Hg _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81034 Exacta Optech лампа с полым катодом Mo _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81036 Exacta Optech лампа с полым катодом Ni _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81040 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Pt _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81041 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом K _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81045 Exacta Optech лампа с полым катодом Rb _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81049 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Se _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81050 Exacta Optech лампа с полым катодом Si _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81051 Exacta Optech лампа с полым катодом Ag _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81052 Exacta Optech лампа с полым катодом Na _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81053 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Sr _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81057 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом TI _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81060 Exacta Optech лампа с полым катодом Sn _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81061 Exacta Optech лампа с полым катодом Ti _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81064 Exacta Optech лампа с полым катодом V _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81067 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Zn _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



**OP81070 Exacta Optech лампа с полым катодом Ca / Mg _ 37 мм 1,5
"многоэлементная лампа**

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



**OP81071 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Na / K _ 37 мм
1,5 "многоэлементная лампа**

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



**OP81072 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Cu / Zn _ 37 мм
1,5 "многоэлементная лампа**

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



**OP81073 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Cr / Co / Cu / Fe
/ Mn / Ni _ 37 мм 1,5 "многоэлементная лампа**

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81074 Exacta Optech лампа с полым катодом P _ 37 мм 1,5 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81201 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Al _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81202 Exacta Optech лампа с полым катодом Sb _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81203 Exacta Optech лампа с полым катодом As _ 51 мм 2

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81204 Exacta Optech лампа с полым катодом Ba _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81206 Exacta Optech лампа с полым катодом Bi _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81207 Exacta Optech лампа с полым катодом В _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81208 Exacta Optech лампа с полым катодом Cd _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81209 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом, ~ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81212 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Cr _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81213 Exacta Optech лампа с полым катодом Co _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81214 Exacta Optech лампа с полым катодом Cu _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81220 Exacta Optech лампа с полым катодом Ge _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81221 Exacta Optech лампа с полым катодом Au _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81226 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Fe _ 51 мм 2 "
Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81228 Exacta Optech лампа с полым катодом Pb _ 51 мм 2 "
Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81229 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Li _ 51 мм 2 "
Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81231 Exacta Optech лампа с полым катодом Mg _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81232 Exacta Optech лампа с полым катодом Mn _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81233 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Hg _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81234 Exacta Optech лампа с полым катодом Mo _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81236 Exacta Optech лампа с полым катодом Ni _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81240 Exacta Optech лампа с полым катодом Pt _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81241 Exacta Optech лампа с полым катодом K _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81245 Exacta Optech лампа с полым катодом Rb _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81249 Exacta Optech лампа с полым катодом Se _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81250 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Si _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81251 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Ag _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81252 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Na _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81253 Exacta Optech лампа с полым катодом Sr _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81257 Exacta Optech лампа с полым катодом Tl _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81260 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Sn _ 51 мм 2 "
Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81261 Exacta Optech лампа с полым катодом Ti _ 51 мм 2 "
Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81264 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом V _ 51 мм 2 "
Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81267 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Zn _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81268 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Zr _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81270 Exacta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Ca / Mg _ 51 мм 1,5 "многоэлементная лампа

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.

OP81271 Exacta Optech лампа с полым катодом K / Na _ 51 мм 1,5 "многоэлементная лампа

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



**OP81272 Exakta + Optech Labcenter SPA Лампа с полым катодом Cu / Zn _ 51 мм
1,5 "многоэлементная лампа**

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



**OP81273 Exakta Optech лампа с полым катодом Cr / Co / Cu / Fe / Mn / Ni _ 51 мм
1,5 "многоэлементная лампа**

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.



OP81274 Exakta Optech лампа с полым катодом P _ 51 мм 2 "

Лампы с полым катодом специально разработаны для излучения высокой интенсивности при рекомендуемом рабочем токе, что приводит к низкому отношению сигнала/шум и показывает отличные рабочие характеристики.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eub@nt-rt.ru || сайт: <https://exacta.nt-rt.ru>